

Vas 7597

Carignan noir lacinifolié



18MTP5



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R02s016-020
18Mtp5

FF 25-57
Clas 25-57 16-20
Carignan lacinifolié

Carignan lacinifolié

7597





Désignation Carignan Lascinié

Clos Planche 7 Côté 5 N° 97

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité: 23-9-57

Pr: 0

21-

2-

3-5

4-

5-6

3^e époque

Désignation : Carignan Lascinié

Clos Planche 7 Côté 5 N° 97

Vigueur : 3

Date de maturité : le 10-9-1958 Pro

Charge :

s. 17

26

36

46

54

Désignation : Carignan Lascinié

Clos Planche 7 Côté 5 N° 97

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité: 14-9-57

X=

2=

3-4

4-

5-3

3^e époque

DESIGNATION Carignan Lascinié

CLOS V PLANCHE 12 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

Port : érig. - 1/2 érig. - couché

Date de Véraison : 31-7-68

Date de Maturité : 1 semaine

Pourriture :

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,7

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG (- G - (M) - P - 18X17

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb -

CHARGE :

s 14

s 2

s 312 avec pépins - apyrène.

s 44 Jus : inc. - coloré.

s 512

DESIGNATION *Carignan laciniifolia*

CLOS V PLANCHE 12 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 2

PORT : érig - érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 12.8.69

Date de Maturité : 17.9 + 4

Pourriture : 0.5 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE / TG - G - M - P 18x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 16

s 2 avec pépins - apyrène

s 36 JUS : inc. - coloré

s 44

s 50

DESIGNATION *Carignan Laciniifolia*

CLOS V PLANCHE 12 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 1.5

Temain

PORT : érig - érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 21.9.70 + 6

Pourriture : 0.6 13 12.9.70

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 17

s 28 avec pépins - apyrène

s 36 JUS : inc. - coloré

s 44

s 59

DESIGNATION *Carignan*

CLOS V PLANCHE 12 RANG S Souche 7

Vigueur : 1

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0.5

Date de Véraison : 5.8.71 + 5

Date de maturité : 20.9.71 X + 5

Pourriture : 0 (16-9) 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 28 avec pépins - apyrène

s 310 JUS : inc. - coloré

s 46

s 58

DESIGNATION *Carignan Laciniifolia*

CLOS V PLANCHE 12 RANG S Souche 7

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 17.8.72 X

Date de Maturité : 25.9.72 + 6

Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x16

disc. - sph. - ell. leg - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 18

s 28 avec pépins - apyrène

s 34 JUS : inc. - coloré

s 45

s 59

DESIGNATION *Canigane laciniifolia*
CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *S* Souche *7*

Vigueur : *2*

PORT : érig - *(2)* érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *7-8-73*

Date de Maturité : *3-9-73 x + 3*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - *(P)*¹⁰ : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - M - P *17x16*

disc. - *(sph.)* - *(ell.)* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s13

s2

s31

s43

s50

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année 1957 Carignan Lascinié

N° Planche Côté 7897

	Nombre total	D A T E S									
	19.3
1
2
3	4.	2.
4
5

III^e D le 19-3-57

Année 1958 Carignan Lascinié

N° Planche Côté 7897

	Nombre total	D A T E S									
	29.3	1.4
1
2
3	4.	1.	3.	x
4
faill	2.

D le 31-3-58 III^e

Carignan Lascinié

Année 1959

N° Planche 1887 Côté

		D A T E S									
Nombre Total		24.3	27.3	31.3							
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0

De 29-3-59

Année : 1960

N^o 2. Carignan Lacini folie. Planche 75 97. Côté . . .

Nombre		D A T E S					
	total						
		16/3	19.3				
1							
2							
3	6	0	1				
4							
5	5	3	3	x		0.2 19-3-60a	

Année 1967

Emplacement V 12, S7

Carignan

	Nombre total	16/3	20/3	24.3	D	A	T	E	S
1	8								
2									
3	5	0	2	2	*				
4	8								
5	6	1	2	4	*				
6									
7									
8									
9									
10									

De 23/3/67
+10

Année / 1968

Emplacement V 12 S7 Désignation Carignan

	Nombre total	DATES				
		25.3	29.3	3-4		
1	2	2	2	2	*	
2						
3	5	0	1	3	*	
4	8 1					
5	5	0	0	0		

De 3-4-68 +10

Année : 1969

Emplacement ... V 1257 ... Désignation Carignan laciniifolia

	Nombre total	D A T E S					
		12-3	24-3	01-3	31-3	4-4	9-4
1	5	1	4	4	4	5.	5.
2							
3	7	0	0	0	0	2	4.
4	2	0	0	0	1	2.	2.
5	9	0	0	0	0	2	5.
6							
7							
8							
9							
10							

De 7-4-69
+15

Année : 1970

Emplacement ... V 1257 ... Désignation Carignan

non
taillé

	Nombre Total d'yeux	D A T E S		
		26-3	31-3	3-4
1	5	0	1	3.
2	2			
3	7	2	5	6 x
4	3	0	1	1
5	8	1	3	8 x

De 2-4-70 +6

Témoin

Année : 1971

Emplacement V. 12. S. 7 Désignation Carignan Lacinfolie

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-4	5-4	9-4			
1	4	1	2	4 x			
2	8	-					
3	6	0	1	6 x			
4	2	0	1	2 x			
5	8	1	2	7 x			

De 7-4-71 (+8)

Témoin

Année : 1972

Emplacement V. 12. S. 7 Désignation Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		17.3	20.3	24.3			
1	4	1	2	4 x			
X							
3	6	0	0	0			
4	4	0	0	2 x			
5	6	0	1	4 x			

De 23-3-72 x (+4)

Année : 1973

Emplacement V 12 S 7 Désignation Carignan N. Temoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		30-3	3-4				
1	4	0	3 *				
2							
3	2	1	2 *				
4	4	0	2 *	De 3-4-73a +5			
5	6	0	3 *				

Temoin

Année : 1974

Emplacement V 12 S 7 Désignation Carignan Lacinifera

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		19-3	23-3				
1	2	1	2 *				
2	L						
3	5	0	1				
4	2	0	1 *	De 23-3-74a +3			
5	6	2	3 *				

Année : 1976

Emplacement V-12 S7 Désignation Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22.3	25.3	29.3		
1	4	1	2	2		
2	18					
3	6	0	1	3		
4	5	0	0	0		
5	5	0	0	0	+13	

D le 23.5.76

Année :

Emplacement V-12 S7 Désignation Carignan...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		13.3				
1	2	1				
2						
3	4	2				
4	2	1			+2	
5	4	0				

Dle 13.3.78

Temoir

Année : 1979

Emplacement... V. 12.57 Désignation Carignan Lacinoflice

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12.3	15.3				
1	4	1	2				
2	8						
3	6	0	3				
4	4	2	3				
5	6	1	4	De 14.3 - 79			

Temoir

Année : 1980

Emplacement... V. 12.57 Désignation... Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3	14.3				
1	6	2	4				
2	8						
3	6	1	3				
4	6	1	3	De 14.3 - 80			
5	6	0	0				
					-8		

Année : 1982

Emplacement..... V 12 87 Désignation..... Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		8.3	11-3	15,3		
1	2	0	0	2 ^x		
2						
3	2	1 ^x	1	1 ^x		
4	2	0	0	0		
5	3	0	0	1	0	

D le 15.3.82

Année :

Emplacement..... V 12 87 Désignation..... Carignan

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3	2.4			
1	4	1	2			
2						
3	4	0	2			
4	4	1	2			
5	6	2	5			

Dle 2.4.84

Année : 1985

Emplacement.....V 12 S 7..... Désignation.....Carignan.....

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	2-4				
8	1	2	1				
	2						
	3	2	1				
	4	2	2				
	5	2	1				+1

De 2-4-85

ANNEE 1988

NOM Carignan n T EMPLACEMENT V 12 S 7 . 2 R 20 . 16 . 20

05

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	17.3	25.3	3								
2												
3	4	25.3	28.3	2	5	31.5	3.6	6.6	8.8	11.8	16.9	18.9
4	2	21.3	25.3	0								
5	4	17.3	25.3	1								
			25.3				3.6				+4	+5

Pourriture : 0

Port : origi

Vigueur : 1

ANNEE 1989
 NOM Carignan n
 05

EMPLACEMENT V 12 S7
 2 R2A 16.20

Témoin

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	13.3	16.3	1								
3	2	13.3	16.3	0	6.6	24.5	27.5	30.5	31.7	7.8	21.8	11.9
4 f							0			+3		+5
5	2	13.3	16.3	3								
	6			4								
		De 16.3.89		-2								

Mill: 0 Pourriture: 0 Port: erige Vigueur: 2

ANNEE 1990
 NOM CARIGNAN - N

EMPLACEMENT V 12 S7
 2 R2A 16.20

Témoin

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	8.3	15.3	1								
3	2	12.3	19.3	2	5	23.5	26.5	28.5	23.7	6.8	13.8	10.9
4							+6			+4		
5	2	12.3	15.3	0								+5
	6			3								
		De 15.3.90		(+6)								

Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: erige Vigueur: 1.5

Désignation :

Carignan Lascine

VASSAL

Planche

7

côté *9*

N° *97*

Souche 1 2 3 *4 5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux *8* - cotonneux 9.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *3* - cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses *8* - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinet 7-5-57

16-5-56 Rouquier

Désignation : *Carignan fasciculifolius*

VASSAL Planche 7 Côté S N° 97 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 *fasciculifolius*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7.5.54

N° ordre

Désignation : *Carignan laciniifolius*

VASSAL Planche 7 côté S N° 97 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 . aux nœuds .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs .

C. Samson 22.5.54

F

N° ordre

Désignation : *Carignan laciniifolix*

VASSAL Planche 7 côté S N° 97 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Carignan laciniolé*

VASSAL planche 7 côté S N° 97 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 37 - Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétioilaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court (3)
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

C. Samson 30.7.54
V. Broch 28-8-56.
J. Tinet 11-9-56.

N° d'ordre

Désignation *Carignan laciniifolii*

VASSAL planche 7 côté 5 N° 97 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ④ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle ⑧
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

But

26 AOÛT 1955

Dénomination ... *Laricina* ... *(Laricina)*

Planche 7 côté S Rang 97 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5...10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rankin 27.11.56

N° d'ordre : 001805 Désignation : Carignan locinifolia
 Origine :
 Emplacement : Vas. 7897 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨
- 12 - S. lat. sup. (profil) 0 - 1 - 2 - ③
- 13 - S. lat. inf. (profil) 0 - 1 - 2 - ③
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - 8.
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) ① - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiante/Base : 6 - 7 - ⑧.

Tinet 57